

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - IST N°07

1. - **Codice identificazione unico del prodotto tipo:**
STABILIZZATO mm 0 - 32 (Aggregato in fraz. unica 0 - 32 - G_A 80)
2. - **Usò previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:**
UNI EN 13242 "Aggregati per sottofondo stradale"
3. - **Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11**

Sede Legale MANTOBIT Spa Via Caravaggio s.n.c. 17100 Savona	Centro di Produzione: MANTOBIT Spa Cava Mei 17047 Vado Ligure (Sv)
---	--
4. - **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: N.A.**
5. - **Sistema di AVCP: 2 +**
6. - **Q-AID srl numero di notifica nr. 2716.** L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2 + rilasciando il Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2716/CPR/0007
7. - **La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella scheda allegata.**
8. - **La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.**
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato digitalmente da: FRECCERO ANGELO
Motivo: Amministratore unico
Luogo: Savona
Data: 21/06/2023 15:03:27

STABILIZZATO 0/32		2716/CPR/0007 EN 13242	2716/CPR/0007 EN 13043	2716/CPR/0007 EN 13139
Forma dei granuli:				
Indice di forma	(SI)	NR	-	-
Coefficiente di appiattimento	(FI)	FI ₂₀	-	-
Granulometria	(d D)	0/32 G _A 80	-	-
Massa volumica dei grani	(Mg/m ³)	2,76	-	-
Pulizia				
Qualità delle polveri	(f)	f ₃	-	-
Equivalente in sabbia	(SE)	NR	-	-
Blu di metilene	(MB)	NR	-	-
% superfici frantumate	(C)	NR/50	-	-
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA ₃₀	-	-
Resistenza all'attrito	(M _{DE})	M _{DE} 25	-	-
Resistenza all'abrasione	(AAV)	NPD	-	-
Composizione contenuto				
Solfati idrosolubili	(SS)	0,2	-	-
Zolfo totale	(%S)	NR	-	-
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	-	-	-	-
Stabilità di volume	-	NR	-	-
Rilascio di metalli pesanti	-	Assenti	-	-
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	-	Assenti	-	-
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	Assenti	-	-
Assorbimento di acqua	(%)	1	-	-
Durata al gelo / disgelo	(F o MS)	F ₁	-	-

Caratterizzazione costituenti

Rc 0 / Rcug 85 / Rb 0 / Ra 20- / Rg 2- / X 1- / FL5-



Sede Legale, Impianti e Uffici Tecnici

Via Caravaggio - 17100 Savona
Tel: +39 019 860001 - Fax: +39 019 263594
E-mail: info@mantobit.com

Cava Mei

Loc. San Genesio
17047 Vado Ligure (Sv)

Sede Amministrativa

Via Servettaz, 1/5 - 17100 Savona
Tel: +39 019 801274 - Fax: +39 019 813053
E-mail: amministrazione@mantobit.com - Pec: mantobit@pec.it

SCANDTEC sas – Prove di laboratorio – Conglomerati bituminosi

Sede legale: Via Avondo Bodino 18

13868 Villa del Bosco- BI

Tel/Fax: 0163-861087

e-mail: scandtec@libero.it

Pag.1 di 1

Committente: **Impresa MANTOBIT spa**

Descrizione campione: **Classi inerti da costruzione**

Provenienza inerti: **Cava Mei – VADO LIGURE(SV)**

- Caratterizzazione costituenti – EN 933-11 -

Costituente Composizione

Rc Calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta ed elementi di muratura in calcestruzzo.

Ru Aggregato non legato, pietra naturale e aggregato legato idraulicamente

Rb Elementi di muratura in argilla (mattoni e mattonelle), elementi di muratura di silicato di calcio e calcestruzzo aerato non flottante

Ra Materiali bituminosi

Rg Vetro

FL Materiale flottante in volume (carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume, polistirolo, etc.).

X Altro :

Coesivo (argilla e terra)

Vario : metalli (ferrosi e non ferrosi)

Legno non flottante, plastica e gomma

Malta di gesso

Denominazione aggregato: **Caratterizzazione:**

Stabilizzato 0 – 32 ISTR

Ru 85+ Ra 15

Data emissione certificato: 12/04/2023

Il Responsabile di Laboratorio

SCANDTEC sas
di Silja Hadfand
Via Avondo Bodino, 18
13060 VILLA DEL BOSCO (BI)
P. IVA e C.F. 01890390022
N° Reg. Imprese BI 21347

SCANDTEC sas – Prove di laboratorio – Conglomerati bituminosi

Sede legale: Via Avondo Bodino 18

13868 Villa del Bosco- BI

Tel/Fax: 0163-861087

e-mail: scandtec@libero.it

Pag.1 di 1

Committente: **Impresa MANTOBIT spa**

Descrizione campione: **Classi inerti da costruzione**

Provenienza inerti: **Cava Mei – VADO LIGURE(SV)**

- SOLFATI IDROSOLUBILI – EN 1744 – 1 prospetto 15

OGGETTO: Determinazione del contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati combinati per i materiali legati con leganti idraulici in conformità alla EN 1744-1:2008 prospetto 15

Denominazione aggregato:	Espressione dei risultati:	Categoria
Granulato di Asfalto:	0,2	SS _{0,2}

Data emissione certificato: 12/04/2023

Il Responsabile di Laboratorio

SCANDTEC sas
di Silja Hadland
Via Avondo Bodino, 18
13060 VILLA DEL BOSCO (BI)
P. IVA e C.F. 01890390022
N° Reg. Imprese BI 21347